

## Produktinformation

# PEPPER

Design Uwe Sommerlade



### **PEPPER | Modell 2470 ohne Armlehnen | Modell 2475 + Modell 2478 mit Armlehnen**

Das edle Design überzeugt durch seine Klarheit und Leichtigkeit. PEPPER besticht durch seine dezente Eleganz und zeitlose Modernität. Mit ergonomischen Formen, hoher Materialqualität und perfekter Verarbeitung gewährleistet PEPPER bequemes Sitzen in jeder Situation.

## Einsatzbereiche

---

GESUNDHEIT + PFLEGE | SEMINAR | MEETING | RESTAURANT + BANKETT | CAFETERIA | KIRCHE | LIVING |

## Gestell

---

Gestell aus Buche massiv, mit rundem Stollenquerschnitt ca. 22-37 mm konisch zulaufend, Zargenrahmen Buche massiv im Rechteckprofil ca. 28 x 63 mm. Vorder und Hinterzarge aus gebogener Buche, Stollen und Zargenrahmen komplett verübelt, verzapft und geleimt.

## Oberfläche Gestell

---

Holzteile serienmäßig Buche naturlackiert mit lösungsmittelarmem Wasserlack, wahlweise gebeizt nach BRUNE®-Kollektion.

## Sitzschale

---

Ergonomisch geformte durchgehende Schale aus Buche-Sperrholz, 10 mm stark, mehrfach verleimt. Rückenverlauf nach oben leicht verjüngt. Befestigung der Sperrholzschaale am Untergestell mit Zylinderschrauben und Gewindemuffen M6. Wahlweise vollgepolstert, mit Sitz Spiegelpolster oder durchgehender Spiegelpolsterschale, nicht sichtbar verschraubt.

## Polster - Sitz Spiegelpolster

---

Sitzschaum: RG/SH 35/50 ca. 20 mm stark

RG = Raumgewicht pro m<sup>3</sup> SH= Stauchhärte (z.B. 50  $\triangleq$  ca. 50 g/cm<sup>2</sup> bei 40 % zusammendrücken)

## Polster - Spiegelpolsterschale

---

Sitzschaum: RG/SH 35/50 ca. 20 mm stark

Rückenschaum: RG/SH 35/50 ca. 15 mm stark

RG = Raumgewicht pro m<sup>3</sup> SH= Stauchhärte (z.B. 50  $\triangleq$  ca. 50 g/cm<sup>2</sup> bei 40 % zusammendrücken)

## Polster - Vollpolsterschale

---

Sitzschaum: RG/SH 35/50 ca. 25 mm stark

Rückenschaum vorne: RG/SH 35/50 ca. 20 mm stark

Rückenschaum hinten: RG/SH 35/50 ca. 5 mm stark


RG = Raumgewicht pro m<sup>3</sup> SH= Stauchhärte (z.B. 50  $\triangleq$  ca. 50 g/cm<sup>2</sup> bei 40 % zusammendrücken)

## Gleiter

Serienmäßig:	mit Kunststoffgleiter
Optional:	Filzgleiter
Optional	Metallgleiter

### Abmessungen | 2470 ohne Armlehnen, stapelbar


Maße:	B	53 cm
	T	56 cm
	H	89 cm
	SH	45 cm



Gewichte:	5,5 kg
	6 kg (mit Sitz Spiegelpolster)
	6,5 kg (mit Spiegelpolsterschale)
	6 kg (vollgepolstert)

### Abmessungen | 2475 mit Armlehnen, stapelbar


Maße:	B	65 cm
	T	56 cm
	AH	67 cm
	H	89 cm
	SH	45 cm



Gewichte:	7 kg
	7,5 kg (mit Sitz Spiegelpolster)
	8 kg (mit Spiegelpolsterschale)
	7,5 kg (vollgepolstert)

### Abmessungen | 2478 mit Armlehnen, nicht stapelbar

Maße:	B	57 cm
	T	56 cm
	AH	67 cm
	H	89 cm
	SH	45 cm



Gewichte:	7 kg
	7,5 kg (mit Sitz Spiegelpolster)
	8 kg (mit Spiegelpolsterschale)
	7,5 kg (vollgepolstert)

## Stapelbarkeit

---

Stapeltyp:	Frontstapler, stapelbar	5 Stühle
	Auf Schrägstaplerwagen 1997	6 Stühle
Benötigte Fläche:	Länge:	82 cm
	Breite:	59 cm
	Höhe:	134 cm
auf Transportwagen 1997	Länge:	98 cm
	Breite:	59 cm
	Höhe:	155 cm



## Zubehör

---

Stuhlrolley:	Modell 1996 für den Transport von Stuhlstapeln
Schrägstaplerwagen:	Modell 1997 für den Transport von Stuhlstapeln

## Zertifikate

---

ISO 9001:2015



Qualitätsmanagement  
nach DIN EN ISO 9001

ISO 14001:2015



Umweltschutzmanagement  
nach DIN EN ISO 14001

## Auszeichnungen

---



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
WINNER  
2018



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
NOMINEE  
2017