

## Produktinformation

# VARIUS

Design Prof. Matthias Rexforth



**VARIUS | Modell 1360 - 1361 ohne Armlehnen | Modell 1365 - 1366 mit Armlehnen**

Die formschöne Gestellstruktur erlaubt ein problemloses Stapeln von Stuhl und Armlehnstuhl. Die optionale Reihenverbindung wird erst im Gebrauch sichtbar, damit ist VARIUS sowohl als Solitär als auch verbunden in der Reihe ideal.

## Gestell

---

4-Fuß-Gestell bestehend aus zwei durchgängig gebogenen Seitenteilen aus Rundstahlrohr Ø 16 x 2 mm in spezieller Freischwingerqualität ZSTE420, Verbindungszargen aus Flachstahl 25 x 8 mm mit Bohrungen zur Aufnahme der Sitzschale. Die Verbindung der Seitenteile mit den Verbindungszargen erfolgt über eine saubere MAG-Verschweißung, die Verbindung der Sitzschale mit dem Gestell über vier Verschraubungspunkte.

## Oberfläche Gestell

---

Gestell serienmäßig verchromt, wahlweise pulverbeschichtet nach BRUNE<sup>®</sup>-Kollektion.

## Sitzschale

---

Ergonomisch geformte, durchgehende Schale aus Buche-Sperrholz, ca. 9 mm stark, mehrfach verleimt. Unsichtbare Befestigung der Sperrholzschaale am Untergestell mit Senkschrauben und Gewindemuffen M5.

## Oberfläche Holz

---

Holzteile serienmäßig Buche naturlackiert mit lösungsmittelarmem Wasserlack, wahlweise gebeizt nach BRUNE<sup>®</sup> Kollektion.

## Polster

---

Sitz bzw. Sitz- und Rücken sowie Schale mit optionaler Spiegelpolsterung, oder voll gepolsterter Schale, Stoffbezug nach BRUNE<sup>®</sup>-Kollektion, Stoffgruppe 3, 4, 6, 7 oder 8.

Sitzschaum:	Spiegelpolster	RG/SH 35/ 50	ca. 15 mm stark
Rückenschaum:	Spiegelpolster	RG/SH 35/ 50	ca. 10 mm stark
Polsterschale:	Spiegelpolster	RG/SH 75/130	ca. 10 mm stark
Sitzschaum:	Vollpolster	RG/SH 35/ 50	ca. 15 mm stark
Rückenschaum:	Vollpolster	RG/SH 35/ 50	ca. 10 mm stark
		zusätzlich 5 mm auf der Rückseite	

RG = Raumgewicht pro m<sup>3</sup> SH= Stauchhärte (z.B. 50  $\triangleq$  ca. 50 g/cm<sup>2</sup> bei 40 % zusammendrücken)

## Armlehnpolster

---


Armlehne mit optionalem Armlehnpolster, 200 mm lang. Stoffbezug nach BRUNE<sup>®</sup>-Kollektion, Stoffgruppe 3, 4, 6, 7 oder 8. Stapelbarkeit mit Armlehnpolster eingeschränkt.

## Gleiter

Serienmäßig: Kunststoffgleiter  
Optional: Filzgleiter

### Abmessungen | 1360 ohne Armlehnen


Maße:                    B           55 cm  
                              T           56 cm  
                              H           87 cm  
                              SH          46 cm



Gewichte:               6,0 kg  
                              6,8 kg (mit Sitzpolster)  
                              7,3 kg (mit Sitz- und Rückenpolster)  
                              7,5 kg (mit Sitz- und Rückenpolsterschale)  
                              7,0 kg (mit Vollpolsterschale)

### Abmessungen | 1365 mit Armlehnen

Maße:                    B           59 cm  
                              T           56 cm  
                              AH          67 cm  
                              H           87 cm  
                              SH          46 cm



Gewichte:               7,0 kg  
                              7,8 kg (mit Sitzpolster)  
                              8,3 kg (mit Sitz- und Rückenpolster)  
                              8,5 kg (mit Sitz- und Rückenpolsterschale)  
                              8,0 kg (mit Vollpolsterschale)

## Stapelbarkeit

Stapeltyp:               Frontstapler, stapelbar 5 Stühle  
                              (Stapelbarkeit mit Armlehnpolster eingeschränkt)  
                              Auf Schrägstapelwagen 1997 10 Stühle

Benötigte Fläche:      Länge: 70 cm (auf Schrägstapelwagen 1997 110 cm)  
                              Breite: 55 cm ohne Armlehnen  
                              Breite: 57 cm mit Armlehnen  
                              Höhe: 107 cm (auf Schrägstapelwagen 1997 140 cm)

Optional:                Stapelschonplatte (empfohlen beim Einsatz von Polstern)



## Reihenverbindung

---

Reihenverbindung:      einschiebbares Haken - Öse System  
für Stuhl-Stuhl | Stuhl-Sessel | Sessel-Sessel

## Zubehör

---

Stuhlrolley:              Modell 1995 für den Transport von Stuhlstapeln  
Schrägstapelwagen:    Modell 1997 zur Lagerung und den Transport von ca. 10 Stühlen

## Zertifikate

---

ISO 9001:2015



Qualitätsmanagement  
nach DIN EN ISO 9001

ISO 14001:2015



Umweltschutzmanagement  
nach DIN EN ISO 14001